


3 Файлы программы и структура каталогов

Используйте при работе с программой рекомендуемую структуру каталогов.



Данную структуру желательно создать на локальном диске [D:]. При отсутствии жёсткого диска [D:] создайте его программными средствами. Выделите для этого из общего объёма жёсткого диска раздел не менее 30 ГБ.

Описание каталогов.

Каталог [ACenter\TalSQL] содержит все файлы программы: exe, dll, ini и т.д.

В каталог [Backup] создаются резервные копии БД (архивы) и log файлы, которые формируются при обновлении программы.

В каталоге [Base\Base1] находится база данных tsq1.gdb.

В каталог [Firebird_3_0] устанавливается сервер баз данных «Firebird» версии 3.0.6. Firebird должен быть установлен на компьютер, на котором находится база данных.

В каталог [IBExpert] устанавливается программа «IBExpert» для администрирования базы данных.

В каталог [Update] скачивается обновление для «Талисман–SQL».

В каталог [Out] распаковываются файлы обновления «Талисман–SQL».

В каталоге [Out\Reports] находятся отчётные формы «Талисман–SQL».

Каталог с вложениями [Pochta] используется для репликации. Более подробное описание см. в инструкции по репликации.

Файлы программы.

TalClient.exe – предназначен для запуска файла «TalismanSQL.exe» и для его обновления. При запуске «TalClient.exe» сравнивает версию «TalismanSQL.exe» в

папке [ACenter\TalSQL] с версией файла в папке [Out]. Если версии разные, «TalClient.exe» заменяет файл в папке [ACenter\TalSQL] файлом из папки [Out].

TalismanSQL.exe – программа «Талисман–SQL».

TalismanSQL.rep – файл отчётных форм.

Ini файлы: TalismanSQL.ini; TalClient.ini.

Библиотеки: fbclient.dll; midas.dll; dbxfb.dll; gds32.dll; padeg.dll; psMemhldr.dll; Except.dic; icudtl.dll; libcef.dll; libEGL.dll; libGLESv2.dll; icudtl.dat.

Firebird. Используется при обновлении, репликации, работе с БД.

IBExpert. Используется для установки SQL–скриптов, архивирования/восстановления базы данных.